

Toaf Wifi Interface
Instruction/Instrukcja
16.12.2023 v1.0

1. First use/Pierwsze użycie


- Connect Toaf Wifi Interface to OBD socket in your car/ Podłączyz interfejs Toaf Wifi do gniazda OBD w swoim samochodzie
- On your phone, with Toaf Mobile App find and connect Toaf Wifi Interface Acces point, ex TOAF-AA13 with password ToafWifi ./ Na telefonie z zainstalowaną aplikacją Toaf Mobile, wyszukaj punkt dostępowy Interfejsu Toaf Wifi, o nazwie np. TOAF-AA13 i połącz się z nim przy użyciu hasła ToafWifi.



2. Run Toaf Mobile App, from menu select „WIFI interface” and click „Find devices” to find your interface. Your interface should have 192.168.4.1 IP Address. /Uruchom aplikacji Toaf Mobile, z menu wybierz „Interfejs WIFI”, kliknij przycisk „wyszukaj urządzenia” aby znaleźć swój interfejs. Twój interfejs powinien mieć Adres IP : 192.168.4.1



3. Click „Config” button to set Acces point name and password which your interface will connect in normal operation (Your Phone Access Point)/Naciśnij „Konfiguracja” i ustaw nazwę oraz hasło punktu dostępowego z którym interfejs będzie się łączył w trybie normalnej pracy (Punkt dostępowy Twojego telefonu)



4. Disconnect with TOAF Wifi AccessPoint, Turn on Acces Point on your device with Toaf Wifi App, and click again „Find devices”. Now your device should have IP from your Acces Point Click Select and wait to save configuration./Rozłącz się z Punktem dostępowym Interfejsu Toaf Wifi, włącz Access Point na swoim telefonie i naciśnij ponownie „Wyszukaj urządzenia”. Twoje urządzenie powinno mieć teraz adres IP z puli Twojego Acces Pointu. Naciśnij Wybierz – i poczekaj na zapisanie konfiguracji.



5. Your interface is configurated. Back to main screen, and You should see green Wifi Icon – Your Interface is connected. You shoud first connect OBD interface, then run Toaf Mobile App. After using USB interface you must to find your Wifi Interface again and click „Select”./ T woj interfejs jest skonfigurowany. Wróć do głównego ekranu aplikacji = powinieneś zobaczyć zieloną ikonę WiFi – Twoje urządzenie jest połączone. Należy najpierw łączyć urządzenie do pojazdu, potem uruchamiać aplikację z uprzednie
6. Due to the relatively high current consumption of the interface (approx. 80mA), it should not be left permanently connected to the vehicle. /Ze względu na dość duży pobór prądu przez interfejs (ok 80mA) - nie należy go pozostawiać stale podłączonego do pojazdu.